

EN - INDICATIONS FOR USE: Used for relieving pain caused by injuries, scrapes, falls or sprains, and in cases requiring cryotherapy and application of cold. Thanks to its anaesthetic effect induced by cold on the injured area, sports activities can be resumed quickly. **INSTRUCTIONS:** Shake before use. Spray product on the affected area from a distance of at least 20 cm for 3-4 seconds. Repeat application if necessary. The mechanical anaesthesia induced by cold eliminates pain almost immediately.

ES - INDICACIONES PARA EL USO: Sirve para aliviar el dolor causado por traumas, contusiones, caídas o distensiones y en todos los casos en que se necesita la crioterapia y la aplicación del frío. Su efecto anestésico, inducido por el enfriamiento de la parte contusa, permite reanudar rápidamente la actividad deportiva.

MODO DE USO: Agitar antes de usar. Rocar el producto sobre la parte afectada desde una distancia por lo menos de 20 cm durante 3/4 segundos. Si fuese necesario, repetir la aplicación. La anestesia mecánica causada por el frío elimina temporalmente el dolor.

PT - INDICAÇÕES PARA O USO: Usado para aliviar a dor causada por traumatismos, contusões, quedas ou distensões e em todos os casos em que seja necessário a utilização de crioterapia e a aplicação do frío. O efeito anestésico, induzido pelo resfriamento da área contusa, permite a imediata retomada da atividade esportiva. **MODO DE USO:** Agite antes de usar. Aplicar o produto na zona afetada, mantendo uma distância não inferior a 20 cm por 3/4 segundos. Se necessário, repetir a aplicação.

A anestesia mecânica de frio elimina temporariamente a dor.

EN - WARNING: Highly flammable aerosol. Keep away from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Container under pressure. Pressurised container may explode if heated. Do not puncture or burn container, not even when empty. Do not spray onto an open flame or other source of ignition. Keep away from heat sources, hot surfaces and direct sunlight. Do not spray onto an open flame or other source of ignition. Do not spray onto an open flame or other source of ignition. Avoid static electricity build-up. To prevent possible accumulation of flammable gas, do not use product in an excessive or improper way. Do not inhale product directly or spray it into the eyes. Do not spray on broken skin. Do not spray on sensitive skin. Do not spray on the eyes. If accidentally sprayed in the eyes, rinse with water. Seek medical advice before using this product on people with cardiovascular or circulatory ailments, diabetes and/or insensitive skin (Raynaud's syndrome). Read the instructions and contraindications before use. If you have any questions about this product, please contact your medical advice if you are in doubt about this method of treatment or if symptoms persist. For external use only.

CONTAINS: Isobutane, propane, butane, menthol.

ES - ADVERTENCIA: Aerosol altamente inflamable. Proteger contra los rayos del sol y no exponer a una temperatura por encima de 50°C/122°F. Recipiente bajo presión. El envase presurizado puede estallar si calentado. No perforar ni quemar tampoco cuando está vacío. No vaporizar sobre llamas abiertas ni otras fuentes de encendido, mantener lejos de fuentes de calor, superficies calientes, chispas, llamas o destellos. Evitar el uso en lugares con temperaturas elevadas. Evitar que sea expuesto a cargas electrostáticas. Evitar un uso excesivo e incorrecto del producto ya que no crea posibles acumulaciones de gases inflamables. Evitar inhalar directamente y no rociar en los ojos. No aplicar el producto sobre la piel rota ni sobre la piel sensible. No aplicar el producto en los ojos. Si se ha rociado accidentalmente en los ojos, lavar con agua. En caso de enfermedades cardíacas, circulatorias, de diabetes y/o de insensibilidad cutánea (síndrome de Raynaud) utilizar el producto solo después de haber consultado con un médico. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. En caso de aplicación sobre bebés, niños y ancianos consultar con un médico. Solo para uso externo. En caso de dudas sobre el tratamiento y si los síntomas persisten consultar con un médico. Sólo para uso externo.

CO - ADVERTENCIAS: Aerosol altamente inflamável. Proteger contra os raios solares e não exponer a temperatura superior a 50°C/122°F. Recipiente sob pressão. Frasco pressurizado, pode explodir se aquecido. Não perfurar nem queimar, nem mesmo após o uso. Não vaporizar em uma chama em aberto ou outras fontes de ignição, manter longe de fontes de calor, superfícies quentes, chamas ou descargas elétricas. Evitar um uso excessivo ou incorreto do produto, a fim de não criar possíveis acumulos de gás inflamável. Evitar inalar diretamente ou mesmo aplicar nos olhos. Não passar a pele lesionada. Antes de aplicar o produto, testar a sensibilidade da pele. Evitar o contacto com os olhos e em tal caso enxaguar com água. Em caso de doenças cardíacas, circulatorias, de diabetes e/ou insensibilidade cutânea (síndrome de Raynaud), utilizar o produto só depois de ter consultado o médico. Manter fora do alcance das crianças. No caso de utilização em recém-nascidos, consultar com um médico. Só para uso externo. Em caso de dúvidas sobre o tratamento a ser efectuado e se a sintomatologia persistir, consultar o médico. Apenas para uso externo.

CONTENUTO: Isobutano, propano, butano, mentolo.



Rev. 03/10/2019

Cont. 400 ml
520 | 3 | CE
516056229227681

CE 0546
CNP- 6141820

Dispotech Srl - Via Al Piano, 29 23020 Gordona (SO) Italy Tel. +39 0343/48090 - Fax. +39 0343/36567
info@dispotech.it - www.dispotech.com

Distribuido en Portugal por:
Bastos Viegas,s.a.

Telef.: (351) 255729500 - geral@bastosviegas.com

Distribuido en España por:
Bastos Medical,S.L.

Telef.: (34) 902320310 - bastosmedical@bastosmedical.com

DISPO ICE® SPRAY

